

BMP
nastri adesivi speciali

**SOLUZIONI ADESIVE
PER L'INDUSTRIA DELLE
COSTRUZIONI**

BUILDING & CONSTRUCTION

Guida ai prodotti

Il mondo delle costruzioni comprende moltissimi settori e altrettante soluzioni adesive. Rientrano in questo campo tutte le applicazioni inerenti la cantieristica ma anche i serramenti, gli infissi, l'industria del vetro, l'isolamento e molto altro.

In questa brochure sono sintetizzati gli usi più comuni ed i prodotti che BMP srl offre per soddisfare tutte le esigenze del settore.

Affidabilità, sicurezza, durabilità, certificazioni e risparmio energetico sono le garanzie e le promesse che BMP srl fa a tutti i clienti che desiderano approcciare il mondo degli adesivi.

I prodotti elencati qui di seguito sono disponibili in molte varianti e, non essendo possibile inserirle tutte in un solo catalogo, invitiamo tutti i nostri clienti, in caso di dubbio su quale scelta fare, a contattarci per individuare insieme la soluzione migliore.



I SERRAMENTI

Soluzioni adesive per infissi, porte e finestre

Fra i prodotti che BMP srl propone per l'industria dei serramenti rientrano sia nastri che adesivi liquidi utili nella produzione e costruzione di porte, finestre, vetrocamere, componenti di arredamento, vetrate continue, cancelli e lucernari.

I prodotti specifici devono garantire durabilità e inalterabilità nel tempo, resistenza agli agenti atmosferici e sopportazione degli sbalzi termici. Non è insolito che i materiali adesivi richiesti per questo settore debbano anche fungere da isolanti (termici o acustici) e che debbano possedere proprietà ignifuge o flame retardant.

Quando l'applicazione è su vetro, un'altra qualità saliente è l'assoluta trasparenza per non compromettere la resa estetica dell'elemento finale.



I SERRAMENTI

Soluzioni adesive per infissi, porte e finestre

3M™ VHB™ 4910 3M™ VHB™ 4905	Schiume acriliche ultracristalline in diversi spessori. La natura viscoelastica di questi nastri garantisce smorzamento delle vibrazioni e delle sollecitazioni a fatica.	Ideali per fissaggi su vetri e materiali plastici trasparenti dove è richiesta, oltre che perfetta adesione, assoluta trasparenza e massima resa estetica del particolare finito.
3M™ 7871EJ 3M™ 7872EJ 3M™ FM1542 3M™ FM01972 3M™ FV016402	Nastri monoadesivi stampabili per etichettatura permanente o temporanea. Disponibili in diversi formati per tutti i tipi di stampa.	Perfetti per realizzare etichette durature ed esteticamente valide. Adatti anche per la realizzazione di etichette resinate. Certificazione UL/cUL.
3M™ VHB™ 5252 3M™ VHB™ 5925	Schiume acriliche reticolate a celle chiuse, caratterizzata da una elevata conformabilità. La natura viscoelastica di questi nastri garantisce smorzamento delle vibrazioni e delle sollecitazioni a fatica.	Perfette per il fissaggio della struttura al vetro. Assicurano sigillatura e permanente impermeabilizzazione da umidità e dalla maggior parte dei solventi. Ideali sia per applicazioni in interno che esterno.
3M™ VHB SURFACE CLEANER	Pulitore liquido a base di alcool isopropilico per la pulizia e lo sgrassaggio delle superfici di applicazione.	Ideale per la pulizia e lo sgrassaggio pre-adesivizzazione di plastiche (PVC, PPL, PE, PET, ABS, GOMMA SBR, GOMMA NBR, PA) e metalli.
3M™ PRIMER 94	Preparatore di superfici per substrati a "bassa energia superficiale" su cui l'adesivo fatica ad incollarsi.	Adatto per metalli verniciati a polvere e plastiche a bassa energia superficiale, pvc flessibile, plastiche difficili, vetro e legno.
IPG 6215	Nastro monoadesivo in poliestere verde con adesivo siliconico adatto per la mascheratura di metallo e vetro. Resistente alle alte temperature.	È ideale per il fissaggio e posizionamento temporaneo delle parti durante il loro assemblaggio. Perfetto anche per la protezione temporanea durante il montaggio e il trasporto del serramento.
3M™ PRIMER SILANICO	Preparatore liquido per le superfici specifico per vetro a base di silano.	Creato per la rimozione delle tracce di umidità su vetro. Il vetro, infatti, naturalmente idrofilo, deve essere perfettamente libero dall'umidità prima dell'applicazione di adesivi e collanti.

I SERRAMENTI

Soluzioni adesive per infissi, porte e finestre

3M™ 201E 3M™ 244E	Carta da mascheratura con adesivo base gomma resistente fino a 80°C. Carta da mascheratura con adesivo acrilico resistente fino a 100°C.	Ideali per la verniciatura dell'infisso e durante trasporto & montaggio per proteggere le parti verniciate.
	Nastri biadesivi VHB in vari spessori costituiti da schiume acriliche viscoelastiche resistenti a sbalzi termici, invecchiamento e usura. Utilizzati come sigillanti e antivibranti.	Ideali per il fissaggio della struttura del serramento al vetro. Garantiscono fissaggi duraturi, sigillatura e compensazione fra le diverse dilatazioni termiche dei materiali.
3M™ TS230	Adesivo monocomponente in poliuretano reattivo solido termofusibile igroindurente. Perfetto su molte superfici anche dissimili fra loro quali metalli, plastiche e legno.	Perfetto per assemblare i vari particolari che costituiscono porte e finestre prima che questi siano fissati al vetro.
3M™ SCOTCH WELD™ DP8405 & DP8407	Adesivi liquidi, acrilici, bicomponenti, tenacizzati ad altissime prestazioni per substrati metallici e plastiche. Perfetti anche su superfici lievemente oleose. Garantiscono il fissaggio strutturale di tutti i componenti.	Progettati per l'incollaggio di superfici dissimili quali vetro, metallo e plastiche. L'eccellente resistenza unita alla elasticità forniscono al serramento durabilità e resistenza anche con condizioni atmosferiche avverse e sbalzi termici.
3M™ SCOTCH WELD™ DP8810	Adesivo liquido, acrilico, bicomponente, tenacizzato, a basso odore per substrati metallici e plastiche. Perfetto anche su superfici lievemente oleose.	Progettati per l'incollaggio di superfici dissimili quali vetro, metallo e plastiche. Ideale anche per materiali di ultima generazione quali plastiche, vetro etc.
3M™ SPRAY 77™	Adesivo spray ad asciugatura rapida e trasparente, estremamente versatile, che fissa una vasta gamma di materiali leggeri.	Spray per l'imballo. Fissa adeguatamente cartone e polistirolo durante il trasporto dei componenti da assemblare o dei prodotti finiti.

I SERRAMENTI

Soluzioni adesive per infissi, porte e finestre

3M™ STRAPPING 6876	Nastro monoadesivo in PPL blu spalmato con adesivo in gomma sensibile alla pressione. Rimozione senza rilascio di adesivo sulla superficie.	E' particolarmente indicato, nel fissaggio tempoarneo, per la messa in sicurezza dei particolari durante lo stoccaggio e il trasporto.
3M™ GPH 160 3M™ GPH 110 3M™ GPH 060	Schiume acriliche viscoelastiche (in diversi spessori) ad alte performance. Garantiscono fissaggio duraturo e lo smorzamento delle vibrazioni.	Assicurano una sigillatura e una impermeabilizzazione permanente da umidità e dalla maggior parte dei solventi. Ideali sia per applicazioni in interno che esterno.
TESA® ACX 7072 TESA® ACX 7078	Schiume acriliche viscoelastiche (in diversi spessori) ad alte performance. Eccellente resistenza ad alte temperature, shock termico, invecchiamento, raggi UV, agenti chimici e plastificanti.	Perfette per l'assemblaggio dei pannelli di porte a filo a scomparsa. Ideali per elementi decorativi di design. Perfette per l'incollaggio degli zoccolini di protezione delle porte e per il montaggio dei vetri sui telai di porte e finestre.
TESA® 62505 TESA® 62508 TESA® 62510 TESA® 62512 TESA® 62520 TESA® 62530	Gamma di nastri biadesivi in schiuma polietilenica disponibili in diversi spessori e colori. Le schiume sono tutte spalmate con adesivo acrilico modificato.	Ideali per l'incollaggio di particolari decorativi leggeri su porte e finestre. Adesivo compatibile con svariati materiali anche dissimili fra loro. Perfette per l'incollaggio delle "Muntin bars" ai vetri delle finestre.
TESA® 50530	Nastro monoadesivo in film poliolefinico con adesivo in EVA. Il prodotto si rimuove senza lasciare traccia di adesivo.	Progettato per la protezione di superfici verniciate. Caratterizzato da forte adesione, resistenza UV e perfetta removibilità. Previene danni durante lo stoccaggio, il trasporto e l'installazione.
TESA® 62612 DRYGLAZE	Nastro biadesivo in schiuma di PE conformabile e adesivo acrilico puro, certificato secondo la linea guida ift VE-08/1.	Specificatamente studiato per l'incollaggio dei vetri alle finestre. Rinforza la struttura di finestre residenziali in PVC.
TESA® ACX 7062 TESA® ACX 7065 TESA® ACX 7066	Schiume acriliche viscoelastiche (in diversi spessori) ad alte performance. Progettate per substrati a bassa energia superficiale.	Perfette per l'incollaggio delle "Muntin bars" ai vetri delle finestre. Ideali anche per particolari decorativi in legno e plastica sui vetri delle porte.

I SERRAMENTI

Soluzioni adesive per infissi, porte e finestre

SCAPA 3209	Schiuma monoadesiva nera in PVC disponibile in diversi spessori. Protetta da liner in carta sul lato non adesivo che ne facilita l'applicazione evitando allungamenti della schiuma durante la posa.	Ideale per sigillare da acqua e aria condotti, tubature, scomparti, pozzetti, serramenti, cassoni, pannelli in cartone-gesso su profili CW e UW, pavimenti e soffitti flottanti. Funzionale sia in ambienti interni che esterni.
SCAPA 3257	Schiuma monoadesiva grigia in PVC disponibile in diversi spessori. Protetta da liner in carta sul lato non adesivo che ne facilita l'applicazione evitando allungamenti della schiuma durante la posa.	Ideale per sigillare da acqua e aria condotti, tubature, scomparti, pozzetti, serramenti, cassoni, pannelli in cartone-gesso su profili CW e UW, pavimenti e soffitti flottanti. Funzionale sia in ambienti interni che esterni.
SCAPA 3259	Schiuma monoadesiva nera in PVC disponibile in diversi spessori. Protetta da liner in carta sul lato non adesivo che ne facilita l'applicazione evitando allungamenti della schiuma durante la posa.	Ideale per sigillare da acqua e aria condotti, tubature, scomparti, pozzetti, serramenti, cassoni, pannelli in cartone-gesso su profili CW e UW, pavimenti e soffitti flottanti. Funzionale sia in ambienti interni che esterni.
SCAPA UVX10	Nastro monoadesivo in polietilene rosso, spalmato con adesivo acrilico ad alto tack. Eccellente resistenza UV. Rimozione senza residui anche dopo molti mesi.	Particolarmente indicato per la mascheratura di profili verniciati a polvere, ruvidi e/o texturizzati. Perfetto per la protezione di finestre, telai e porte verniciate.
ORAFOL 18304K3 ORAFOL 18308	Gamma di schiume polietileniche a celle chiuse, in diversi spessori e colori, ideali per substrati a bassa energia superficiale. Resistenti ai raggi UV. Adesione iniziale forte. Ideali anche per applicazioni in esterno.	Idoneo all'adesione di materiali leggeri in applicazioni industriali e commerciali, in particolare nel fissaggio di profili di plastica. Buone proprietà di adesione su superfici polimeriche, lignee, MDF, in calcestruzzo e metalliche.

I SERRAMENTI

Soluzioni adesive per infissi, porte e finestre

ALCASIGIL NP-S	Sigillante siliconico neutro alcolico monocomponente a basso modulo con una buona adesione su svariati supporti e una lunga durata utile. Igroindurente. Fissaggio permanente e flessibile.	Perfetto per la sigillatura di porte e finestre, la costruzione e la posa di serramenti in interno ed esterno, sigillatura di vetrate in edilizia.
ALCASIL NP	Sigillante monocomponente neutro con elasticità permanente ed ottima adesione su tutti i materiali da costruzione.	Ideale per la vetratura, l'installazione del vetro nel legno, alluminio e telai in PVC, sigillature di espansioni dei giunti su facciate, pavimenti.
ALCASIL NE	Silicone neutro con elasticità permanente e ottima aderenza su tutti i materiali da costruzione. Buone proprietà meccaniche. Non cola. Non causa corrosione. Disponibile in diverse colorazioni.	Perfetto per l'installazione del vetro in telai di legno, alluminio e PVC, sigillare giunti di dilatazione su facciate e per vetrate, giunzioni tra serramenti ed ante, giunti finali tra mensole e pareti, cornici di tapparelle e l'incollaggio di davanzali e doghe.
ORAFOL 1818 ORAFOL 1819 09 ORAFOL 1864	Gamma di schiume polietileniche a celle chiuse, in diversi spessori e colori, ideali per substrati a bassa energia superficiale. Resistenti ai raggi UV. Ideali anche per applicazioni in esterno.	Ideali per l'incollaggio di particolari decorativi leggeri su porte e finestre. Adesivo compatibile con svariati materiali anche dissimili fra loro. Perfette per l'incollaggio delle "Muntin bars" ai vetri delle finestre.
ALCASIL SP	Sigillante siliconico mono-componente, a polimerizzazione acetica, per sigillature in applicazioni professionali. Igroindurente. Flessibile.	Ideale per sigillatura di porte e finestre e giunti in edilizia.
3M™ FILAMENT	Nastro monoadesivo in polipropilene, privo di solventi, rinforzato con fibra di vetro.	Caratterizzato da particolare resistenza è ideale come nastro da imballo per prodotti pesanti e delicati come finestre e porte.

INDUSTRIA DEL VETRO

Soluzioni adesive per la lavorazione del vetro

L'industria del vetro coinvolge una vasta gamma di prodotti utilizzati dai primissimi momenti di produzione fino al montaggio dei vetri su serramenti, grandi strutture o complementi di arredo.

Il vetro, per le sue specifiche caratteristiche chimico-fisiche non sempre può essere fissato meccanicamente e necessita di soluzioni che, oltre al fissaggio, garantiscano elasticità, sigillatura e compensazione di sbalzi termici.

La gamma di prodotti offerti da BMP srl comprende monoadesivi per mascheratura e sabbiatura, colle e nastri biadesivi per l'incollaggio permanente di particolari su vetro e per il montaggio delle lastre su supporti, telai ed oggetti.



INDUSTRIA DEL VETRO

Soluzioni adesive per la lavorazione del vetro

3M™ SILANE GLASS PRIMER 3M™ VHB SURFACE CLEANER IPG 6215 8SL IPG111 TESA® ACX 704X TESA® ACX 707X TESA® ACX 709X TESA® ACX 705X	Preparatore liquido di superfici specifico per vetro a base di silano.	Creato per la rimozione delle tracce di umidità su vetro. Il vetro, infatti, naturalmente idrofilo, deve essere perfettamente libero dall'umidità prima dell'applicazione di adesivi e collanti.
	Pulitore liquido a base di alcool isopropilico per la pulizia e lo sgrassaggio delle superfici di applicazione.	Ideale per la pulizia e lo sgrassaggio pre-adesivizzazione di plastiche (PVC, PPL, PE, PET, ABS, GOMMA SBR, GOMMA NBR, PA) e metalli.
	Nastro monoadesivo in poliestere verde con adesivo siliconico adatto per la mascheratura di metallo e vetro. Resistente alle alte temperature.	È ideale per il fissaggio e posizionamento temporaneo delle parti durante il loro assemblaggio. Perfetto anche per la protezione temporanea durante la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto.
	Nastro monoadesivo in poliestere rosso con adesivo siliconico adatto alla mascheratura di metallo e vetro. Resistente alle alte temperature.	È ideale per il fissaggio e posizionamento temporaneo delle parti durante il loro assemblaggio. Perfetto anche per la protezione temporanea durante la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto.
	Stencil tape in spessore 1 mm con forte adesivo base gomma, removibile. Disponibile in vari spessori.	È ideale per la protezione di vetri e marmi durante la sabbiatura e la micropallinatura.
	Gamma di schiume acriliche in diversi colori e spessori. Resistenti a sbalzi termici, invecchiamento, UV e con proprietà smorzanti, sigillanti e antivibranti.	Ideali per applicazioni permanenti su vetro. Perfetti per fissaggio di vetri alla struttura, di particolari su vetro e il montaggio di vetrocamere. La gamma ultracristallina è indicata per fissaggi ad alta resa estetica.

Soluzioni adesive per la lavorazione del vetro

ALCASIGIL FIX TR	Adesivo sigillante trasparente monocomponente a base di polimeri MS ibridi. È adatto per creare giunzioni invisibili tra i vari materiali.	Adatto per l'incollaggio e il montaggio di vari materiali, nonché per la creazione di giunti invisibili. Adatto inoltre per l'incollaggio elastico di parti esposte a vibrazioni. Infine per l'incollaggio "invisibile" del vetro e dei materiali trasparenti.
ALCASIGIL FIX TR	È un adesivo sigillante ultracristallino monocomponente a base di polimeri MS ibridi. È adatto per creare giunzioni invisibili tra i vari materiali.	Adatto per l'incollaggio e il montaggio di vari materiali, nonché per la creazione di giunti invisibili. Perfetto per l'incollaggio elastico di parti esposte a vibrazioni e per l'incollaggio "invisibile" del vetro e dei materiali trasparenti.
3M™ 4905 3M™ 4910	Gamma di nastri biadesivi con supporto in schiuma acrilica viscoelastica ultracristallina. Disponibili in spessore 0,5 mm e 1 mm. Resistenti ai raggi UV, alla temperatura e ai solventi. Elevato potere di assorbimento dello stress dinamico.	Eccellente per applicazioni dove è richiesta trasparenza o assenza di colore. L'adesivo è indicato su substrati ad elevata energia superficiale. Ideale per vetro, policarbonato e plastiche HSE in tutte quelle applicazioni in cui è necessario preservare la resa estetica del prodotto finito o per creare giunzioni invisibili.
3M™ GPH 160 3M™ GPH 110 3M™ GPH 060	Schiume acriliche viscoelastiche (in diversi spessori) ad alte performance. Garantiscono fissaggio duraturo e lo smorzamento delle vibrazioni.	Ideali per applicazioni permanenti su vetro. Perfetti per fissaggio di vetri alla struttura e di particolari su vetro.

PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO


Soluzioni adesive per pavimenti, tetti e grondaie

Pavimentazione e isolamento sono settori strettamente correlati da un punto di vista di soluzioni adesive.

Soprattutto nell'edilizia moderna gli standard energentici richiedono maggior attenzione quando si parla di coibentazione e isolamento privilegiando materiali innovativi, leggeri, eco-friendly ed efficienti.

L'isolamento (sia termico che acustico) è fondamentale tanto per i muri quanto per i pavimenti.

BMP srl offre soluzioni per il fissaggio e isolamento che comprendono nastri adesivi, colle e sigillanti e materiali espansi antirombo.



PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO

Soluzioni adesive per pavimenti, muri e grondaie

ATP 4332 AT Y	Monoadesivo costituito da una carta speciale impermeabile gialla. Massa adesiva molto aggressiva ed eccellente resistenza all'invecchiamento e all'umidità. Per uso interno.	Ideale su substrati porosi. Perfetto per l'incollaggio ermetico di tutte le barriere al vapore e membrane per tetti più utilizzate (giunti sovrapposti), pannelli di legno ingegnerizzati (giunti di testa).
ATP 4830 AT/D G	Monoadesivo costituito da una lamina in PE a bassa densità verde rinforzato con rete. Massa adesiva molto aggressiva ed eccellente resistenza all'umidità. Per uso interno.	Ideale su substrati porosi. Perfetto per l'incollaggio ermetico di tutte le barriere al vapore e membrane per tetti più utilizzate (giunti sovrapposti) penetrazioni (ad es. tubi e camini).
ATP 4830 RF/D SMA UV ATP 4830 RF/D W UV	Monoadesivo costituito da una lamina in PE a bassa densità bianco o nero rinforzato con rete. Massa adesiva molto aggressiva ed eccellente resistenza all'umidità. Ideali anche per l'uso in esterno.	Ideale su substrati porosi. Perfetto per l'incollaggio a tenuta d'aria e di vento di tutte le membrane per tetti più comunemente utilizzate (giunti sovrapposti).
ATP 4624 AT/D	Nastro biadesivo transfer rinforzato in rete. Eccellente adesione, resistenza a temperatura e umidità. Alto tack.	Perfetto per incollare le membrane del tetto tra loro e alle strutture del tetto stesso, ad esempio travi, travetti, ecc.
ATP S-4821 ZE/F 90/30 90W	Nastro biadesivo filmico ad alta adesione ma con perfetta removibilità senza rilascio di adesivo. Lati differenziati.	Ideale per il fissaggio di moquette, PVC, linoleum, rivestimenti tessili e laminati su pavimenti in ceramica o parquet.
ATP S-4621 ZE/ AMH 150/40 90W	Nastro biadesivo removibile supportato in spun-rayon. Lati differenziati.	Ideale per il fissaggio di moquette, PVC, linoleum, rivestimenti tessili e laminati su pavimenti in ceramica, pietra fusa o parquet. Ideale anche per massetti e superfici in legno.
ATP S-4624 ZE/D	Nastro biadesivo permanente supportato in rete PES/PVA. Massa adesiva molto spessa. Altissima adesività.	Ideale per il fissaggio permanente di rivestimenti tessili, moquette, tappetini isolanti e simili su substrati primerizzati e di moquette su moquette già esistenti.

PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO

Soluzioni adesive per pavimenti, muri e grondaie

TESA® 4939	Nastro biadesivo supportato in Poliestere con adesivo in gomma da 235 micron. Massa adesiva aggressiva. Perfettamente rimovibile.	Ideale per la posa temporanea di moquette, pavimenti e tappeti per la realizzazione di fiere, mostre, convegni e ristrutturazioni.
ATP S-4624 ZE/D	Nastro biadesivo permanente supportato in rete PES/PVA. Massa adesiva molto spessa (230 micron). Altissima adesività. EC 1 PLUS.	Studiato per l'incollaggio permanente di battiscopa per moquette (con o senza overlock) a tutti i normali substrati delle pareti come calcestruzzo, muratura, intonaco, gesso, stucchi, legno, ceramica, plastica, carta da parati, vernice, ecc... Per una profondità di struttura fino a 1 mm. Adatto anche per profili antiscivolo e copertura/rivestimento di gradini.
ATP S-4634 ZE/D	Nastro biadesivo permanente estremamente aggressivo supportato in rete PES/PVA. Massa adesiva molto spessa (330 micron). Altissima adesività. ECI 1 PLUS.	Ideato per l'incollaggio permanente di battiscopa per moquette con supporto strutturato (supporto non tessuto), supporto secondario sintetico, supporto secondario tessile o supporto in schiuma di lattice (liscio, goffrato o a nido d'ape), nonché battiscopa in linoleum, PVC e gomma e sistemi di battiscopa convessi. Per una profondità di struttura fino a 1.5 mm. Adatto anche per profili antiscivolo e copertura/rivestimento di gradini.
ATP S-4645 ZE/AMH D	Nastro biadesivo permanente estremamente aggressivo supportato in rete PES/PVA. Massa adesiva molto spessa (440 micron). Altissima adesività. EC 1.	Ideato per l'incollaggio permanente di battiscopa in massello, moquette, linoleum, PVC plastificato e battiscopa in gomma, nonché sistemi di battiscopa in gomma con supporto strutturato su tutti i normali substrati/superfici murari, per una profondità di struttura fino a 3 mm.

PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO

Soluzioni adesive per pavimenti, muri e grondaie

ALCASIL NE AIR DUCT	Sigillante siliconico neutro alcolico monocomponente a basso modulo, con una buona adesione su svariati supporti e una lunga durata utile. Igroindurente. Incollaggio in silicone permanente e flessibile.	Ideale per sigillature di giunti di dilatazione su prefabbricati, sigillatura di giunti su costruzioni metalliche, sigillatura negli impianti di condizionamento e ventilazione, giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile.
ALCASIL NP LAMIERA	Sigillante siliconico neutro alcolico monocomponente, a basso modulo, con una straordinaria adesione, una lunga durata utile ed eccellenti caratteristiche di lavorazione in applicazioni sigillanti all'esterno. Igroindurente. Incollaggio in silicone permanente e flessibile.	Ideale per la posa e la sigillatura di coperture in lamiera, sigillature di giunti di dilatazione su prefabbricati, sigillatura di giunti tra strutture in vetro e di supporto (cornici, traverse, montanti), sigillature di pavimentazioni industriali, giunti di dilatazione tra differenti materiali in campo edile.
ALCASIL NE 300°	Sigillante neutro con elasticità permanente e ottima adesione sulla maggior parte dei materiali da costruzione. È raccomandato per sigillare giunti che saranno esposti a temperature più elevate.	Perfetto per sigillatura e incollaggio di giunti tra diversi materiali (vetro, legno, calcestruzzo, mattoni, pietra, ceramica, acciaio, rame, zinco, ottone, alluminio e la maggior parte dei nastri di plastica). Ideale per camini.
ALCASIGIL FIX COLOR	Sigillante adesivo monocomponente basato su polimeri MS ibridi.	Perfetto per l'incollaggio e la sigillatura di materiali composti ad esempio cornici e davanzali, soglie, tavole da costruzione, materiali isolanti, pannelli di gesso.
ALCASIGIL GASKET 300	Sigillante siliconico monocomponente a rapida polimerizzazione specificamente formulato per assemblaggi e sigillature di componenti che operano in continuo ad alte temperature.	Perfetto per sigillature di camini, forni, stufe, essiccatoi. E inoltre per raccordi di condotte di impianti termici e scambiatori di calore.

PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO

Soluzioni adesive per pavimenti, muri e grondaie

UNIACRYL AC 180 ANTIFUOCO	Sigillante acrilico elasto-plastico monocomponente. Resistente al fuoco e al fumo, particolarmente idoneo per sigillare giunti in strutture edili antincendio. Forma una barriera contro la propagazione di fuoco e fumo in caso di incendio, espandendosi con l'aumento di calore.	Sigillature interne ed esterne tra materiali edili diversi come calcestruzzo intonaco, muratura, cemento, legno, infissi, porte tagliafuoco e strutture murarie circostanti dove vengono richiesti materiali ignifughi.
ALCACRIL-FLEX	Sigillante monocomponente estremamente flessibile e plasto-elastico a base di dispersione acrilica speciale. Sopporta dilatazioni fino al 20%. NO VOC. Non scivola sui giunti verticali.	Ideale per sigillare i giunti tra cartongesso ed elementi in calcestruzzo. Per sigillare i giunti tra battiscopa e intonaco. Per sigillare sistemi di ventilazione e dispositivi di climatizzazione. Per sigillatura crepe prima della verniciatura.
SIGILLANTE ADESIVO BITUMINOSO	Collante sigillante bituminoso elastico. Tissotropico. Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua e ai raggi UV. Aderisce sulle superfici umide o bagnate senza primer.	Consigliato per riparare e sigillare le coperture, incollare tutti i tipi di membrane bituminose e tegole canadesi e sigillare i punti di sovrapposizione. È un'ottima giunzione in prossimità dei camini, lucernari e scossaline metalliche varie e per raccordi di tubazioni in generale.
ALCABOND 940 FC	Sigillante poliuretanico monocomponente adatto per sigillare ed incollare materiali diversi.	Perfetto per sigillare giunti elastici e fessure tra materiali diversi all'esterno e all'interno, sulla facciata e sul pavimento, coperture e pannelli per pavimenti.
ALCASIGIL FIX TR	È un adesivo sigillante ultracristallino monocomponente a base di polimeri MS ibridi. È adatto per creare giunzioni invisibili tra i vari materiali.	Adatto per l'incollaggio e il montaggio di vari materiali, nonché per la creazione di giunti invisibili. Perfetto per l'incollaggio elastico di parti esposte a vibrazioni e per l'incollaggio "invisibile" del vetro e dei materiali trasparenti.

PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO

Soluzioni adesive per pavimenti, muri e grondaie

3M™ 425 AS080 TESA® 4943 TESA® ACX 7072 TESA® ACX 7074 TESA® ACX 7076 TESA® ACX 7078 TESA® 62936 TESA® 62505 TESA® 62512	Nastro monoadesivo in alluminio spalmato con adesivo acrilico. Rimovibile senza rilascio di adesivo. Resistente alla fiamma, all'umidità e all'invecchiamento. UL 723 classe "L". Termoriflettente e fotoriflettente.	Ideale per dissipare il calore e migliorare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alle variazioni di temperatura. Perfetto per operazioni di decappaggio.
	Nastro monoadesivo in alluminio spalmato con adesivo acrilico. Rimovibile senza rilascio di adesivo. Resistente alla fiamma, all'umidità e all'invecchiamento. Nastro termoriflettente e fotoriflettente	Ideale per dissipare il calore e migliorare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alle variazioni di temperatura.
	Nastro biadesivo composto da un supporto non telato con adesivo acrilico modificato. Fornisce un'elevato fissaggio iniziale e una buona resistenza allo scivolamento.	Perfetto per il fissaggio di telai e controtelai a soffitto nonché il fissaggio di serpentine conduttrici di calore grazie alla sua alta conducibilità termica.
	Gamma di schiume acriliche nere in diversi spessori caratterizzate da adesivo acrilico ad alte performance. Eccellente resistenza allo shock termico, a invecchiamento, raggi UV, agenti chimici e plastificanti.	Ideali per decorazione d'interni di edifici commerciali e hotel. Incollaggio immediato su diversi substrati (pannello e sottostruttura) ed elevata resistenza al taglio anche quando vengono fissati elementi pesanti.
	Schiuma polietilenica altamente conformabile con adesivo acrilico tackificato. In grado di resistere a umidità, agenti chimici, plastificanti e raggi UV.	Ideale per decorazione d'interni di edifici commerciali e hotel. Incollaggio immediato su diversi substrati (pannello e sottostruttura) ed elevata resistenza al taglio quando si incollano elementi pesanti.
	Gamma di schiume polietileniche altamente conformabili in diversi spessori e colori (bianco e nero), con adesivo acrilico aggressivo. Eccellente resistenza all'umidità e all'invecchiamento.	Montaggio affidabile di assi, fogli o piastrelle in materiali diversi (vinile, legno, laminati ecc.) Eccellente resistenza in ambiente esterno.

PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO

Soluzioni adesive per pavimenti, muri e grondaie

SCAPA 3209	Schiuma monoadesiva nera in PVC disponibile in diversi spessori. Protetta da liner in carta sul lato non adesivo che ne facilita l'applicazione evitando allungamenti della schiuma durante la posa.	Ideale per sigillare da acqua e aria condotti di ventilazione, tubature, scomparti, pozzetti, serramenti, cassoni, pannelli in cartone-gesso su profili CW e UW, pavimenti e soffitti flottanti. Funzionale sia in ambienti interni che esterni.
SCAPA 3257	Schiuma monoadesiva grigia in PVC disponibile in diversi spessori. Protetta da liner in carta sul lato non adesivo che ne facilita l'applicazione evitando allungamenti della schiuma durante la posa.	Ideale per sigillare da acqua e aria condotti di ventilazione, tubature, scomparti, pozzetti, serramenti, cassoni, pannelli in cartone-gesso su profili CW e UW, pavimenti e soffitti flottanti. Funzionale sia in ambienti interni che esterni.
SCAPA 3259	Schiuma monoadesiva nera in PVC disponibile in diversi spessori. Protetta da liner in carta sul lato non adesivo che ne facilita l'applicazione evitando allungamenti della schiuma durante la posa.	Ideale per sigillare da acqua e aria condotti di ventilazione, tubature, scomparti, pozzetti, serramenti, cassoni, pannelli in cartone-gesso su profili CW e UW, pavimenti e soffitti flottanti. Funzionale sia in ambienti interni che esterni.
GERGONNE 3734 3703	Gamma di nastri monoadesivi in LDPE rinforzato in rete con adesivo acrilico solvent-free. Elevata adesività anche su superfici ruvide e porose.	Sviluppato per applicazioni di tenuta all'aria, barriere antipioggia, barriere vapore e schermi sottotetto. Resistente all'acqua e applicabile a basse temperature.
GERGONNE 3900	Nastro biadesivo supportato in tessuto di poliestere con adesivo acrilico in spessore 0,2 mm. Alta removibilità anche dopo molti anni dall'applicazione.	Ideale per la posa di moquette, pavimenti e tappeti per la realizzazione di fiere, mostre, convegni e ristrutturazioni.

PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO

Soluzioni adesive per pavimenti, muri e grondaie

3M™ 4411	Nastro monoadesivo acrilico disponibile nei colori nero, bianco e grigio, dello spessore di 1 mm. Resistente ai raggi UV, ad acqua, invecchiamento ed alte temperature. Verniciabile. Conformabile. Estremamente aderente su molteplici substrati.	Ideale per sigillare da acqua/aria grondaie, prese d'aria, lampeggianti, tetti, alloggiamenti per cavi sotterranei. Crea tenute impermeabili e si fissa a contatto con molti metalli e materie plastiche senza necessità di tempi di asciugatura, gocciolamenti, trasudamenti e pulizia.
SEALING TAPE AC B SEALING TAPE AC N	Nastro monoadesivo ionomerico disponibile nei colori nero e bianco, dello spessore di 1 mm e 2 mm. Resistente ai raggi UV, ad acqua, invecchiamento ed alte temperature. Verniciabile. Conformabile. Estremamente aderente su molteplici substrati.	Ideale per sigillare da acqua/aria grondaie, prese d'aria, lampeggianti, tetti, alloggiamenti per cavi sotterranei. Crea tenute impermeabili e si fissa a contatto con molti metalli e materie plastiche senza necessità di tempi di asciugatura, gocciolamenti, trasudamenti e pulizia.
3M™ 93020	Nastro biadesivo da 0,20 mm con supporto in PET ed adesivo perfetto per materie plastiche a bassa energia superficiale. La forza di fissaggio dell'adesivo aumenta in funzione di tempo e temperatura. Adesione iniziale molto alta.	Ideale per la posa permanente di pavimenti e rivestimenti in linoleum, pvc e varie plastiche morbide su pavimenti in ceramica, pietra fusa o parquet.
3M™ 56415	Nastro biadesivo in tessuto da 150 micron. Prodotto mediante un processo di rivestimento adesivo privo di solventi. Alta adesione.	Ideale per la posa permanente di pavimenti e rivestimenti in linoleum, pvc e varie plastiche morbide su pavimenti in ceramica, pietra fusa o parquet.
EUROCEL 715 TAPPACREPE	Nastro monoadesivo bianco in tessuto-non-tessuto, in spessore 0,14 mm, con adesivo in gomma sintetica.	Ideale per coprire le piccole crepe nei muri. Facile da utilizzare, stuccabile e verniciabile.

PAVIMENTAZIONI E ISOLAMENTO

Soluzioni adesive per pavimenti, muri e grondaie

GERGONNE 013826R0022 3826X0X	Nastro biadesivo transfer, in spessore totale 0,04 mm, con massa adesiva acrilica. Ottima resistenza a temperatura. Specifico per spugne e foam. Low Voc.	Ideale per la posa permanente di pavimenti e rivestimenti in linoleum, pvc e varie plastiche morbide e per la laminazione di compound multistrato in schiuma.
GERGONNE 4996X7X	Nastro biadesivo transfer, rinforzato in rete, in spessore totale 0,09 mm, con massa adesiva acrilica. Ottima resistenza a temperatura. Specifico per spugne e foam.	Ideale per la posa permanente di pavimenti e rivestimenti in linoleum, pvc e varie plastiche morbide e per la laminazione di compound multistrato in schiuma.
ORABOND® VAPOR BARRIER TAPE EXTERIOR	Nastro monoadesivo in poliolefina in spessore 0,310 mm, con adesivo acrilico in dispersione, rinforzato in rete e protetto da liner in carta. Strappabile a mano. Altissima adesione iniziale. Uso in ambiente esterno.	Ideale per superfici metalliche, in calcestruzzo e in plastica HSE e da una buona adesione permanente su superfici a bassa energia. Adatto anche per superfici ruvide o strutturate. Essendo un adesivo APEO e privo di resina, l'adesivo non può seccare o diventare fragile.
ORABOND® VAPOR BARRIER TAPE INTERIOR	Nastro monoadesivo in poliolefina in spessore 0,310 mm, con adesivo acrilico in dispersione, rinforzato in rete e protetto da liner in carta. Strappabile a mano. Altissima adesione iniziale. Uso in ambiente interno.	Ideale per superfici metalliche, in calcestruzzo e in plastica HSE e da una buona adesione permanente su superfici a bassa energia. Adatto anche per superfici ruvide o strutturate. Essendo un adesivo APEO e privo di resina, l'adesivo non può seccare o diventare fragile.


ASCENSORI

Soluzioni adesive per ascensori ed elevatori

La costruzione degli ascensori deve rispettare standard altissimi in termini di resistenza, durabilità e sicurezza e necessita di prodotti specifici e fortemente tecnici.

BMP srl offre un'ampia gamma di nastri adesivi, pulitori, primer e sigillanti adatti alla costruzione e al montaggio delle cabine.

La cabina di un ascensore è composta da moltissime parti e altrettanti sono i prodotti specifici, dal montaggio della struttura, degli specchi, degli zoccolini, il cablaggio dei cavi elettrici, i pannelli decorativi e molto altro.



ASCENSORI

Soluzioni adesive per ascensori ed elevatori

TESA® 62505 TESA® 62512	Gamma di schiume polietileniche altamente conformabili in diversi spessori e colori (bianco e nero), con adesivo acrilico aggressivo. Eccellente resistenza all'umidità e all'invecchiamento.	Perfetto per l' incollaggio di barre di rinforzo alle porte degli ascensori o ai pannelli della scocca della cabina per prevenire la deformazione causata dalle forze. Perfetta anche per fissare le clip reggicavi.
TESA® 4952	Schiuma polietilenica biadesiva bianca da 1,1 mm. Ottimo tack ed eccellente adesività sulle superfici lisce. Resistente ai raggi UV, all'umidità, all'acqua, alle sostanze chimiche e all'invecchiamento.	Ideato per il fissaggio di specchi dentro ascensori e mobili. L'adesivo tackificato rende il nastro molto performante garantendo forte adesione immediata. Certificato.
TESA® 51977	Biadesivo bianco costituito da un supporto filmico in PP ed un adesivo acrilico modificato. Elevato tack iniziale ed alto livello di adesività. Adatto anche su superfici critiche come PP e PE e su superfici ruvide.	Ideale per l'incollaggio di pavimenti all'interno delle cabine di ascensori e montacarichi. Fissaggio immediato e duraturo. Ideale per pavimentazioni in gomma o plastica morbida.
ORAFOL® 1810	Schiuma polietilenica biadesiva, a celle chiuse, bianca da 1 mm con adesivo acrilico puro. Ottimo tack, eccellente adesività. Resistente ai raggi UV, all'umidità, alle sostanze chimiche e ai plasticizzanti.	Ideato per il fissaggio di specchi dentro ascensori, bagni e mobili. Inerte verso la maggior parte delle vernici per specchi.
3M™ DI-NOCTM	Gamma di pellicole decorative monoadesive che garantiscono perfetta aderenza e rimovibilità. Disponibili in più di 80 finiture. Resistenti all'abrasione.	Ideali per rivestire le pareti degli ascensori a scopo decorativo durante l'installazione o il restyling.
TESA® ACX 704X ACX 706X	Gamma di schiume acriliche in diversi colori e spessori. Resistenti a sbalzi termici, invecchiamento, UV e con proprietà smorzanti, sigillanti e antibruci. Compensano i differenti coefficienti di dilatazione dei materiali assemblati.	Perfetti per l' incollaggio di barre di rinforzo alle porte degli ascensori o ai pannelli della scocca della cabina per prevenire la deformazione causata dalle forze.

ASCENSORI

Soluzioni adesive per ascensori ed elevatori

3M™ GPT-020	Biadesivo general purpose supportato in poliestere con adesivo acrilico modificato. Alta adesione su molteplici substrati, alto tack iniziale e resistenza alle alte temperature.	Ideale per l'incollaggio di pavimenti all'interno delle cabine di ascensori e montacarichi. Fissaggio immediato e duraturo. Ideale per pavimentazioni in gomma o plastica morbida.
3M™ SJ4580	Sistema di fissaggio richiudibile trasparente, a basso profilo, con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico trasparente ad elevata tenuta sensibile alla pressione ideale per materiali a bassa energia superficiale.	Perfetto per il fissaggio di elementi nel vano cabina che devono poter essere aperti o spostati durante le manutenzioni. La colorazione trasparente garantisce eccellente resa estetica.
NITTO 4088 NITTO 4058	Gamma di nastri monoadesivi in polietilene disponibili in spessori e adesività differenti. Rimozione pulita senza rilascio di adesivo.	Ideali per la protezione temporanea dei componenti (pannelli, trim, specchi) durante trasporto, stoccaggio e montaggio.
ALCASIL NE	Silicone neutro con elasticità permanente e ottima aderenza su tutti i materiali da costruzione. Non causa corrosione. Non scivola sui giunti verticali. Resistente alle sostanze chimiche. Ottime proprietà meccaniche. Alta resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.	Puo' essere utilizzato per la vetratura, l'installazione del vetro nel legno, alluminio e telai in PVC, sigillature di espansioni dei giunti su facciate e pavimenti. Ideale per il fissaggio di specchi nelle cabine degli ascensori.
ALCASIL NP	Sigillante monocomponente neutro con elasticità permanente ed ottima adesione su tutti i materiali da costruzione. Non causa corrosione. Non scivola sui giunti verticali. Resistente alle sostanze chimiche. Ottime proprietà meccaniche. Alta resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.	Puo' essere utilizzato per la vetratura, l'installazione del vetro nel legno, alluminio e telai in PVC, sigillature di espansioni dei giunti su facciate e pavimenti. Ideale per il fissaggio di specchi nelle cabine degli ascensori.

ECCELLENZA ITALIANA

Soluzioni adesive dal 1992

Noi di BMP srl, nasciamo nel 1992 come distributori di prodotti adesivi. Nel corso degli anni, abbiamo adottato una sapiente e continua politica di investimenti, includendo, fra i servizi, la fustellatura con macchine piane e rotative, l'accoppiamento, la laminazione e gli assemblaggi di semilavorati.

L'aggiornamento costante e la ricerca di soluzioni e materiali adeguati alle esigenze dei clienti ci hanno spinto ad ampliare la gamma dei propri prodotti aggiungendo ai nastri adesivi, colle, espansi, materiali isolanti, sistemi di dosaggio, applicatori e sigillanti.

La mission di BMP è quella di offrire ai propri clienti un valido supporto nella progettazione e nella realizzazione di prodotti sicuri, qualitativamente garantiti e in linea con le aspettative di mercato, ottenuti tramite lo studio approfondito di ogni singola richiesta e attraverso soluzioni personalizzate.



Prodotti personalizzati

Grazie al lavoro in team, BMP srl gestisce direttamente tutte le fasi della lavorazione a partire dalla progettazione, dalla scelta dei materiali e dalla prototipizzazione fino alla produzione in serie.

Il nostro staff tecnico e commerciale è sempre disponibile a sviluppare idee e progetti vincenti.



Attenzione per la Qualità

Prestiamo molta attenzione alle Certificazioni dei nostri prodotti per venire incontro alle esigenze del mercato in evoluzione.

BMP S.r.l.

Via Saronnino 5 - 21040 Origgio (VA)

Tel. +39 02 93257540 | Fax +39 02 93550025

info@bmp-srl.it

FB | YT | In | IG

bmp-srl.it

drtapes.it