

BMP
nastri adesivi speciali

**NASTRI SEGNALETICI
INDUSTRIALI**

NASTRI SEGNALETICI INDUSTRIALI

Sicurezza ed efficienza negli ambienti di lavoro

I nastri segnaletici industriali sono strumenti fondamentali per migliorare la sicurezza, l'organizzazione e l'efficienza negli ambienti di lavoro.

Utilizzati in fabbriche, magazzini, officine e aree logistiche, permettono di applicare principi di visual management, Lean e 5S, rendendo spazi e flussi immediatamente riconoscibili.

Facili da installare e altamente resistenti, contribuiscono a ridurre i rischi, ottimizzare i processi e mantenere ordine e chiarezza operativa, senza interventi invasivi o fermi produttivi.



ROTOLI PER MARCATURA SUOLO

Delimitazione chiara degli spazi

I rotoli per marcatura del suolo sono ideali per delimitare aree di lavoro, corsie di transito, zone di stoccaggio e percorsi logistici.

Consentono di creare linee dritte e ben visibili in modo rapido e preciso, garantendo una segnaletica a pavimento chiara e duratura.

Progettati per resistere all'usura, al traffico intenso e alle condizioni tipiche degli ambienti industriali, rappresentano una soluzione flessibile e facilmente riconfigurabile nel tempo.





GAMMA PRODOTTI

Rotoli per marcatura

TESA® 4651	Nastro in tessuto di rayon, rivestito in acrilico, con adesivo in gomma naturale. Elevata resistenza meccanica, forte adesività iniziale, strappabile a mano. Resistente all'acqua e a temperature 0°C. Rimovibile senza residui. Disponibile in diversi colori.	Ideale per fissaggi e protezioni temporanee; mascherature e marcature; applicazioni su superfici ruvide; utilizzo in ambito industriale e artigianale dove sono richieste robustezza e affidabilità.	
TESA® 4169	Nastro in PVC plastificato con adesivo in gomma naturale. Elevata resistenza a raggi UV, agenti atmosferici, abrasione e sostanze chimiche. Flessibile anche a basse temperature fino a -40 °C. Dotato di liner siliconato (PV8) per uno srotolamento fluido e utilizzo con dispenser. Adesione permanente. Disponibile in diversi colori.	Ideale per segnaletica permanente di sicurezza; delimitazione di corsie, aree di sosta e percorsi; applicazioni industriali e commerciali interne ed esterne coperte; guida visiva per veicoli autonomi (AGV) e sistemi di trasporto; codifica visiva durevole in ambienti ad alta sollecitazione.	
TESA® 4657	Nastro telato acrilico ad alte prestazioni con supporto in tessuto di cotone e adesivo in gomma naturale termoindurente. Altamente conformabile, impermeabile e resistente a solventi, vernici, abrasione, umidità e invecchiamento. Elevata resistenza meccanica. Strappabile a mano. Stabile nel tempo e rimovibile senza residui. Adatto alla fustellatura. Disponibile nei colori nero e grigio.	Ideale per mascherature resistenti al calore; verniciatura industriale e rivestimenti in polvere; copertura di cavità e fori; fissaggio di cavi e rivestimenti; applicazioni automotive, meccaniche ed elettroniche anche con cicli di forno ripetuti.	
SCAPA 2721	Nastro monoadesivo in PVC plastificato da 0,16 mm con adesivo in gomma a base solvente. Elevata resistenza meccanica, ottima adesione anche su superfici irregolari e buona conformabilità. Resistente ad abrasione e urti, facilmente strappabile a mano. Conforme alla Direttiva Europea 2000/53/EC. Disponibile in diverse colorazioni.	Ideale per marcatura e segnaletica di pavimenti; delimitazione di aree di sicurezza e corsie di transito; utilizzo in magazzini, stabilimenti industriali e ambienti produttivi.	

GAMMA PRODOTTI

Rotoli per marcatura

SCAPA 2724	Nastro monoadesivo in PVC plastificato da 0,16 mm con adesivo in gomma ad alta adesività. Elevata resistenza meccanica e all'abrasione, ottima conformabilità anche su superfici irregolari e presa immediata e duratura. Strappabile a mano. Resistente a umidità e corrosione, adatto a interni ed esterni coperti. Conforme alla Direttiva Europea 2000/53/EC. Disponibile nei colori bianco/rosso e giallo/nero.	Ideale per marcatura e segnaletica di pavimenti; delimitazione di aree di sicurezza e zone operative; identificazione di percorsi pedonali, corsie logistiche e aree di pericolo in ambienti industriali, commerciali e logistici.	
3M™ 971	Nastro di marcatura per pavimenti in vinile con adesivo in gomma ad alte prestazioni. Offre elevata resistenza ad abrasioni, graffi e usura causati da pallet e attrezzature. Il supporto a basso profilo limita l'arricciatura dei bordi, garantendo una marcatura duratura e colori brillanti nel tempo. Struttura senza liner per un'applicazione semplice, manuale o con applicatore. Rimozione pulita senza residui o rotture. Disponibile in vari colori e larghezze fino a 610 mm.	Ideale per la marcatura di pavimenti industriali e logistici soggetti a traffico intenso, come aree di produzione, magazzini, zone di spedizione e corsie percorse da carrelli elevatori, pallet e attrezzature pesanti, in contesti Lean e 5S dove sono richieste elevata resistenza, visibilità e possibilità di riconfigurazione.	
3M™ 471	Nastro in vinile altamente conformabile con adesivo ad adesione istantanea. Garantisce elevata visibilità e tenuta del colore anche in presenza di abrasione, usura e contatto con numerosi solventi. La sua elevata duttilità consente l'applicazione su superfici irregolari, curve o angoli senza sollevamenti. Facile da applicare e rimuovere, assicura una rimozione pulita anche dopo lunghi periodi di posa, senza danneggiare la superficie sottostante. Disponibile in diversi colori e dimensioni.	Ideale per marcatura di corsie e aree di sicurezza; codifica colore di pavimentazioni, tubazioni e attrezzature; segnalazione visiva e avvertimento; protezione temporanea contro abrasioni; avvolgimento e sigillatura su superfici curve o convesse in ambienti industriali e commerciali.	

GAMMA PRODOTTI

Rotoli per marcatura

3M™ 764 3M™ 766 3M™ 767	Nastro adesivo segnaletico in vinile progettato per marcature di sicurezza in aree a traffico leggero, studiato per evidenziare pericoli, punti di presa e zone a rischio. Garantisce un'elevata visibilità grazie alla combinazione cromatica giallo/nero ed è flessibile e facilmente adattabile a superfici curve e angoli, consentendo un'applicazione rapida senza l'uso di attrezzi speciali.	Ideale per la marcatura del pavimento in aree a traffico pedonale limitato, la segnalazione visiva intorno a macchinari, attrezzature e ingranaggi, la delimitazione di corsie, zone operative o aree di pericolo e l'identificazione rapida di punti soggetti a rischio o sversamenti.	
GERGOSIGN ROLLS	I rotoli adesivi per marcatura suolo sono disponibili in 8 colori: giallo, bianco, blu, arancione, verde, rosso, nero e giallo/nero. Materiale: PVC ultra-resistente da 250 µm.	I rotoli da 48 mm sono ideali per la marcatura di aree di piccole dimensioni, come le posizioni pallet. I rotoli da 96 mm sono particolarmente indicati per la marcatura di distanze più lunghe e percorsi ben visibili.	
HESKINS PERMASTRIPE H6901	Nastro per segnaletica orizzontale in PVC solido ad alto spessore (1,3 mm), progettato come alternativa resistente e duratura a vernici e resine. Si applica rapidamente senza tempi di asciugatura, fumi o solventi, permettendo l'utilizzo immediato dell'area. I colori pieni restano visibili anche in caso di graffi e usura, mentre la rimozione è semplice e senza rotture, ideale per riconfigurazioni degli spazi secondo i principi Lean e 5S.	Ideale per marcatura permanente di corsie, percorsi e aree di lavoro; organizzazione visiva di magazzini e stabilimenti industriali; segnaletica di sicurezza in ambienti ad alto traffico pedonale e con carrelli elevatori.	
HESKINS PERMASTRIPE SMOOTH H6906	Nastro per marcatura dei pavimenti in PVC solido da 1,3 mm, ideale come alternativa a vernici e resine per la segnaletica 5S. La superficie liscia non goffrata impedisce l'accumulo di sporco e rende la pulizia più semplice ed efficace. È subito calpestabile, senza fumi né tempi di asciugatura, con colori durevoli e rimozione facile senza rotture.	Ideale per marcatura di pavimenti in ambienti con elevati standard igienici; magazzini, stabilimenti produttivi, aree alimentari e farmaceutiche; percorsi e zone di lavoro soggette a traffico pedonale e industriale; applicazioni 5S che richiedono durata, pulizia ed estetica.	

GAMMA PRODOTTI

Rotoli per marcatura

HESKINS PERMAROUTE H6903	Sistema modulare di marcatura del pavimento progettato per creare una segnaletica completa e personalizzabile in ambienti industriali e logistici. Realizzato in PVC resistente da 0,96 mm, offre elevata durata, ottima visibilità e resistenza al traffico pedonale e ai mezzi di movimentazione. Si applica rapidamente senza fumi né tempi di asciugatura ed è facilmente removibile per modifiche o riconfigurazioni, rappresentando un'alternativa efficace a vernici e resine. Può essere tagliato in qualsiasi forma.	Ideale per marcatura di corsie, percorsi e aree operative; organizzazione visiva di fabbriche, magazzini, aree di assemblaggio e centri logistici; applicazioni Lean e 5S che richiedono flessibilità, personalizzazione e resistenza nel tempo.	
HESKINS PERMALEAN H6905	Nastro per marcatura dei pavimenti industriale ultra-sottile con spessore di circa 0,57 mm, progettato per offrire una soluzione resistente, economica e poco invasiva. Garantisce ottima durata, buona adesione e proprietà antiscivolo (R10). È disponibile in linee, sagome e vari colori, inclusi pattern di pericolo laminati ad alta resistenza, ed è ideale per sistemi di marcatura 5S a basso impatto visivo.	Ideale per marcatura di corsie, aree e indicazioni visive in ambienti industriali e logistici; applicazioni Lean e 5S dove è richiesta una soluzione sottile e duratura; siti con traffico pedonale e movimentazione leggera; progetti di segnaletica funzionale attenti a budget ed estetica.	



SAGOMATI SUOLO E SICUREZZA

Messaggi visivi immediati



I sagomati per pavimento permettono di comunicare messaggi di sicurezza in modo immediato e visivo.

Simboli, pittogrammi e forme predefinite aiutano a segnalare pericoli, obblighi, divieti o aree specifiche, migliorando la comprensione e riducendo il rischio di errori.

Questa soluzione rafforza la cultura della sicurezza e agevola l'orientamento del personale anche in ambienti complessi o ad alta rotazione.

GAMMA PRODOTTI

Sagomati suolo e sicurezza

GERGONNE DASH	Adesivi 180 × 80 mm, per marcatura del pavimento realizzati in PVC ultra-resistente da 250 µm, progettati per una segnaletica chiara e immediatamente visibile. Disponibili in diversi colori, offrono una soluzione pratica e durevole per la delimitazione visiva delle aree.	Ideale per la delimitazione visiva di zone di traffico, aree di sicurezza, passaggi e spazi operativi, la marcatura di pavimenti in magazzini, stabilimenti industriali e aree logistiche, nonché per applicazioni di visual management chiare e immediatamente riconoscibili.	
GERGONNE CORNER	Adesivi 180 × 80 mm, per marcatura del pavimento a forma di angolo, realizzati in PVC ultra-resistente da 250 µm. Disponibili in diversi colori. Permettono di evidenziare in modo chiaro e ordinato i perimetri delle aree, garantendo una segnaletica visiva efficace e durevole.	Ideale per delimitazione di postazioni di lavoro e ubicazioni pallet; marcatura di aree di traffico e percorsi logistici; organizzazione visiva di magazzini, stabilimenti industriali e aree operative secondo i principi di visual management e 5S.	
GERGONNE PERSON SYMBOL	Adesivo 735 × 478 mm, per marcatura del pavimento a forma di figura umana, realizzato in PVC ultra-resistente da 250 µm. Disponibile in diversi colori. Offre un'elevata visibilità e una comunicazione immediata delle aree dedicate ai pedoni.	Ideale per evidenziare e segnalare aree pedonali; separare in modo chiaro zone pedonali e aree di traffico; migliorare la sicurezza e l'organizzazione dei flussi in magazzini, stabilimenti industriali, aree logistiche e produttive.	
GERGONNE PEDESTRIAN CROSSING	Adesivo 950 × 240 mm, per marcatura del pavimento progettato per identificare in modo chiaro gli attraversamenti pedonali. Realizzato in PVC ultra-resistente da 250 µm. Disponibile in diversi colori e garantisce un'elevata visibilità e una lunga durata negli ambienti industriali e logistici.	Ideale per segnalare e delimitare attraversamenti pedonali; migliorare la sicurezza dei pedoni; separare in modo chiaro flussi pedonali e aree di traffico in magazzini, stabilimenti produttivi, aree logistiche e industriali.	
GERGONNE FIRE EXTINGUISHER	Adesivo 480 × 470 mm, per marcatura del pavimento antincendio, realizzato in PVC ultra-resistente da 250 µm. Disponibile in colore rosso ad alta visibilità, consente di individuare immediatamente la posizione degli estintori, garantendo una segnaletica chiara, efficace e duratura negli ambienti industriali e professionali.	Ideale per evidenziare la posizione degli estintori; migliorare la visibilità delle attrezzature antincendio; supportare la sicurezza e il rispetto delle normative in magazzini, stabilimenti produttivi, aree logistiche e industriali.	

GAMMA PRODOTTI

Sagomati suolo e sicurezza

GERGONNE FIRE HOSE REEL	Adesivo 770 × 480 mm, per marcatura del pavimento antincendio, realizzato in PVC ultra-resistente da 250 µm. Di colore rosso ad alta visibilità, consente di identificare in modo chiaro e immediato la posizione degli idranti a muro, garantendo una segnaletica efficace e durevole negli ambienti industriali e professionali.	Ideale per evidenziare la posizione degli avvolgitori antincendio; migliorare la visibilità delle attrezzature di emergenza; supportare la sicurezza e la conformità normativa in magazzini, stabilimenti produttivi, aree logistiche e industriali.	
GERGONNE EMERGENCY EXIT	Adesivo 900 × 725 mm, per marcatura del pavimento di uscita di emergenza, realizzato in PVC ultra-resistente da 250 µm. Di colore rosso ad alta visibilità, consente di identificare in modo rapido e chiaro le vie di fuga, garantendo una segnaletica efficace e duratura negli ambienti industriali e professionali.	Ideale per segnalare e rendere immediatamente visibili le uscite di emergenza; supportare l'orientamento in situazioni di evacuazione; migliorare la sicurezza e la conformità normativa in magazzini, stabilimenti produttivi, aree logistiche e industriali.	
GERGONNE BICOLORED ZONER	Adesivo 900 × 900 mm, per marcatura del pavimento bicolore, progettato per delimitare in modo chiaro e immediato aree specifiche. Realizzato in PVC ultra-resistente da 250 µm, è disponibile nelle combinazioni giallo/nero e bianco/rosso, garantendo un forte impatto visivo e un'elevata durata anche in ambienti industriali.	Ideale per delimitazione di aree di sicurezza, zone operative e spazi di rischio; identificazione visiva di aree regolamentate; organizzazione di magazzini, stabilimenti produttivi e aree logistiche secondo i principi di sicurezza e visual management.	
GERGONNE FIRE-DOOR ZONER	Adesivo 3000 × 450 mm, per marcatura del pavimento progettato per delimitare e mantenere libere le aree antistanti le porte tagliafuoco. Realizzato in PVC ultra-resistente da 250 µm, è disponibile nella combinazione giallo/nero per garantire un'elevata visibilità e una segnaletica chiara e duratura in ambienti industriali e professionali.	Ideale per delimitare le zone di rispetto delle porte tagliafuoco; prevenire ostruzioni delle vie di fuga; migliorare la sicurezza e la conformità normativa; organizzare magazzini, stabilimenti produttivi e aree logistiche secondo i requisiti antincendio e di sicurezza.	



NASTRI ANTISCIVOLO

Prevenzione di scivolamenti e cadute

I nastri antiscivolo sono progettati per prevenire scivolamenti e cadute in zone a rischio come scale, rampe, passaggi inclinati o superfici soggette a umidità.

Migliorano l'aderenza al calpestio senza compromettere la praticità o la visibilità delle aree segnalate.

Facili da applicare, rappresentano una soluzione efficace per aumentare la sicurezza dei lavoratori e ridurre gli infortuni negli ambienti industriali.



GAMMA PRODOTTI

Nastri antiscivolo

HESKINS SAFETY-GRIP STANDARD H3401	Nastro antiscivolo con superficie in ossido di alluminio grana 60, adatto per interni ed esterni. Resistente ad acqua e umidità, è subito pronto all'uso senza tempi di asciugatura. Con spessore di 0,7 mm, combina resistenza, flessibilità e forte adesione. Facile da tagliare e applicare, disponibile in diverse larghezze e colori.	Ideale per gradini, scale, rampe, corridoi e superfici soggette a rischio di scivolamento; ambienti industriali, commerciali e domestici; applicazioni di sicurezza dove è richiesta una protezione antiscivolo affidabile e duratura.	
HESKINS SAFETY-GRIP STANDARD HAZARD H3401A / H3401D	Nastro antiscivolo ad alta visibilità con superficie in ossido di alluminio grana 60 e strisce diagonali di segnalazione. Resistente ad acqua e umidità, è adatto per applicazioni interne ed esterne ed è subito pronto all'uso senza tempi di asciugatura. Offre un'elevata aderenza e una lunga durata anche in condizioni di traffico intenso. Disponibile nelle combinazioni colore bianco/rosso e giallo/nero.	Ideale per segnalazione di aree pericolose, bordi, gradini e rampe; prevenzione di scivolamenti in ambienti industriali, commerciali e logistici; applicazioni che richiedono sicurezza antiscivolo e massima visibilità.	
HESKINS SAFETY-GRIP VIVID HAZARD H3433D	Nastro antiscivolo segnaletico con superficie in ossido di alluminio grana 60, progettato per garantire massima visibilità delle zone a rischio. Si distingue per i colori vividi e le strisce diagonali di sicurezza, ideali per attirare immediatamente l'attenzione. Resistente ad acqua e umidità, è adatto per applicazioni interne ed esterne ed è subito pronto all'uso senza tempi di asciugatura. Disponibile nella combinazione colore giallo/nero.	Ideale per segnalazione di pericoli evidenti, bordi, gradini, rampe e zone di dislivello; prevenzione di scivolamenti in ambienti industriali, commerciali e logistici; applicazioni dove sono richieste elevata aderenza antiscivolo e visibilità accentuata.	

GAMMA PRODOTTI

Nastri antiscivolo

HESKINS SAFETY-GRIP SHADED HAZARD H3434D / H3434A	Nastro antiscivolo segnaletico con superficie in ossido di alluminio e strisce diagonali sfumate, ad alta visibilità. Resistente ad acqua e umidità, adatto per interni ed esterni. Disponibile in giallo/nero e bianco/rosso.	Ideale per segnalazione di aree pericolose, gradini, rampe, bordi e dislivelli; prevenzione di scivolamenti in ambienti industriali, commerciali e logistici; applicazioni che richiedono sicurezza antiscivolo e marcatura visiva ben definita.	
HESKINS SAFETY-GRIP OPACO H3407	Nastro antiscivolo opaco con superficie in ossido di alluminio grana 60, progettato per garantire un forte contrasto visivo su superfici chiare o scure. La base opaca impedisce la trasparenza del colore sottostante. Resistente ad acqua e umidità, è subito pronto all'uso senza tempi di asciugatura. Disponibile in colore giallo.	Ideale per demarcazione di gradini, corridoi e aree a rischio; ambienti interni ed esterni dove è richiesta sicurezza antiscivolo e contrasto visivo netto, anche in condizioni di illuminazione controllata.	
HESKINS SAFETY-GRIP FOTO- LUMINESCENTE H3403X	Nastro antiscivolo con superficie in ossido di alluminio e base fotoluminescente, progettato per offrire visibilità e sicurezza anche in assenza di luce. Si carica con la luce ambientale e brilla al buio, guidando il passaggio in condizioni di scarsa illuminazione o blackout. Resistente ad acqua e umidità, è subito pronto all'uso senza tempi di asciugatura. Colore: bianco alla luce – verde fotoluminescente al buio.	Ideale per gradini, scale, rampe e vie di fuga; ambienti industriali, tecnici e infrastrutture dove è richiesta sicurezza antiscivolo e visibilità notturna; applicazioni di emergenza e orientamento in caso di blackout.	
HESKINS SAFETY-GRIP FOTO- LUMINESCENTE HAZARD H3403D	Nastro antiscivolo segnaletico con superficie in ossido di alluminio e base fotoluminescente. Alla luce appare chiaro (bianco) con strisce nere, mentre al buio brilla in verde, garantendo visibilità anche in assenza di illuminazione. Resistente ad acqua e umidità, è adatto per applicazioni interne ed esterne ed è subito pronto all'uso.	Ideale per segnalazione di zone di pericolo, gradini, rampe e vie di fuga; ambienti industriali e tecnici dove è richiesta sicurezza antiscivolo e visibilità in caso di blackout o scarsa illuminazione.	

GAMMA PRODOTTI

Nastri antiscivolo

HESKINS SAFETY-GRIP LINEA FOTO- LUMINESCENTE H3403N	Nastro antiscivolo foto-luminescente che combina una striscia centrale fosforescente con una superficie antiscivolo ad alta tenuta. Alla luce appare scuro con linea chiara centrale, mentre al buio la linea centrale brilla, guidando il passaggio in condizioni di scarsa illuminazione o blackout. Resistente, economico e facile da applicare, è adatto a uso interno ed esterno.	Ideale per guide visive su gradini, corridoi, rampe e vie di fuga; ambienti industriali, logistici e commerciali; applicazioni dove sono richieste sicurezza antiscivolo e orientamento luminoso a basso impatto visivo.	
HESKINS SAFETY-GRIP STANDARD CAMOUFLAGE H3411C	Nastro antiscivolo con superficie in ossido di alluminio e pattern mimetico, progettato per offrire protezione antiscivolo riducendo l'impatto visivo della segnaletica. Mantiene le stesse prestazioni del Safety-Grip standard in termini di aderenza, resistenza e durata, risultando adatto per applicazioni interne ed esterne.	Ideale per gradini, rampe, passerelle e superfici a rischio scivolamento in ambienti dove è richiesta sicurezza antiscivolo discreta; contesti industriali, tecnici o operativi in cui si desidera limitare l'evidenza visiva della marcatura.	
HESKINS SAFETY-GRIP ABRASIVO LEGGERO H3432	Nastro antiscivolo con rivestimento abrasivo fine, progettato per offrire una presa efficace ma più delicata rispetto ai nastri abrasivi tradizionali. I granuli di dimensioni ridotte garantiscono una superficie a basso profilo, confortevole al contatto e meno aggressiva, mantenendo affidabili prestazioni antiscivolo. Con uno spessore di circa 0,7 mm, assicura flessibilità e facilità di applicazione. Disponibile in colore nero.	Ideale per ambienti dove è richiesta sicurezza antiscivolo con comfort elevato, come zone a piedi nudi, aree sanitarie, camere bianche, spa, corridoi e superfici sensibili; applicazioni interne dove si preferisce una soluzione discreta, sottile e non aggressiva.	

GAMMA PRODOTTI

Nastri antiscivolo

HESKINS SAFETY-GRIP MARINO H3460	Nastro antiscivolo specifico per ambienti marini, progettato per offrire resistenza totale al sale, all'acqua e ai raggi UV. Utilizza un rivestimento S2 non abrasivo, simile a microsfele, che garantisce comfort anche a piedi nudi senza compromettere l'efficacia antiscivolo. Con uno spessore di circa 1,2 mm, assicura durata, flessibilità e prestazioni affidabili in condizioni estreme. Disponibile in diversi colori.	Ideale per ponti, scale e superfici di imbarcazioni da diporto, barche da competizione e navi commerciali; ambienti marini e nautici; applicazioni dove sono richieste sicurezza antiscivolo, comfort e resistenza al sale. Adatto anche per cucine e aree soggette a lavaggi frequenti.	
HESKINS SAFETY-GRIP GROSSOLANO H3402	Nastro antiscivolo con grana abrasiva grossa in ossido di alluminio, progettato per offrire massima aderenza e durata in ambienti difficili. La texture profonda, con valli più ampie e picchi più pronunciati, riduce l'otturazione da sporco, acqua o polvere. Con uno spessore di circa 1,02 mm, garantisce prestazioni elevate anche in condizioni gravose. Disponibile in diversi colori.	Ideale per aree industriali e cantieri, rampe, passerelle e superfici soggette a sporco, umidità o traffico intenso; applicazioni dove è richiesta una protezione antiscivolo aggressiva e altamente resistente.	
HESKINS SAFETY-GRIP EXTRA- GROSSOLANO H3402NUC	Nastro antiscivolo a grana extra-grossolana in ossido di alluminio, progettato per offrire la massima trazione possibile in ambienti estremamente impegnativi. La granulometria molto profonda impedisce l'otturazione da fango, polvere e sporco, garantendo elevata durabilità e aderenza anche su superfici difficili. Resistente all'acqua e idoneo per applicazioni heavy-duty, mantiene prestazioni costanti nel tempo. Colori disponibili: verde e nero.	Ideale per cantieri, siti industriali pesanti, rampe, passerelle e superfici soggette a fango, sporco intenso o condizioni climatiche estreme; applicazioni dove è richiesta una protezione antiscivolo estremamente aggressiva e ad alta resistenza.	

GAMMA PRODOTTI

Nastri antiscivolo

HESKINS SAFETY-GRIP SPESSO H3404	Nastro antiscivolo ad alto spessore (circa 2 mm), progettato per applicazioni industriali impegnative dove è richiesta massima durata e stabilità. La struttura rinforzata con rivestimento abrasivo in ossido di alluminio garantisce un'eccellente trazione anche in condizioni difficili. Ideale per installazioni in incassatura, consente di ridurre il rischio di inciampo mantenendo elevate prestazioni antiscivolo. Testato con classificazione R13, è adatto per utilizzo interno ed esterno. Disponibile nei colori giallo e nero.	Ideale per gradini, passerelle, rampe e superfici incassate; ambienti industriali, navali e commerciali; aree soggette a traffico intenso, umidità o sollecitazioni elevate dove è richiesta una superficie antiscivolo molto robusta e spessa.	
HESKINS SAFETY-GRIP CONFORMABILE H3406	Nastro antiscivolo flessibile progettato per l'applicazione su superfici irregolari o sagomate, come lamiera mandorlata o pavimentazioni industriali strutturate. Grazie al supporto in alluminio, si adatta perfettamente al profilo della superficie, riducendo il rischio di sollevamenti. La superficie abrasiva garantisce un'elevata aderenza anche in condizioni difficili. Disponibile in diversi colori.	Ideale per gradini, passerelle e rampe su superfici metalliche irregolari; ambienti industriali, siti produttivi e aree tecniche; applicazioni dove è richiesta una protezione antiscivolo efficace su superfici non lisce.	
HESKINS SAFETY-GRIP NON ELASTICO H3420	Nastro antiscivolo con base in plastica inelastica, progettato per garantire tolleranza zero allo stiramento durante l'applicazione. Mantiene dimensioni precise anche su superfici ampie o applicazioni energiche, assicurando un risultato accurato e uniforme. La superficie abrasiva in ossido di alluminio grana 60 offre un'eccellente trazione con prestazioni paragonabili al Safety-Grip standard. Disponibile in colore nero.	Ideale per applicazioni che richiedono precisione dimensionale assoluta; componenti lavorati e applicazioni in fabbrica; superfici industriali dove è fondamentale evitare allungamenti, sprechi di materiale e correzioni successive, mantenendo una protezione antiscivolo affidabile.	

GAMMA PRODOTTI

Nastri antiscivolo

HESKINS SAFETY-GRIP RIMOVIBILE H3427	Nastro antiscivolo con adesivo semi-permanente, progettato per offrire una protezione efficace e facilmente removibile. La superficie abrasiva standard in ossido di alluminio garantisce una buona trazione durante l'uso, mentre l'adesivo speciale consente una rimozione pulita senza residui, preservando l'estetica delle superfici. È subito pronto all'uso, senza tempi di asciugatura. Disponibile nei colori nero, giallo e nero/giallo segnaletico.	Ideale per eventi temporanei o stagionali; aree commerciali, domestiche e pubbliche; matrimoni, fiere, concerti e manifestazioni; applicazioni dove è richiesta sicurezza antiscivolo a breve termine senza danneggiare il pavimento.	
HESKINS SAFETY-GRIP RIMOVIBILE- HAZARD H3427D	Nastro antiscivolo segnaletico con adesivo rimovibile, progettato per applicazioni temporanee o di breve durata. La superficie abrasiva in ossido di alluminio garantisce una buona aderenza, mentre l'adesivo speciale consente una rimozione pulita senza residui. Il motivo giallo/nero ad alta visibilità permette di segnalare chiaramente le aree di pericolo. È subito pronto all'uso, senza tempi di asciugatura.	Ideale per segnalazione temporanea di aree pericolose, gradini e passaggi; eventi, cantieri temporanei, fiere e spazi pubblici; applicazioni dove è richiesta sicurezza antiscivolo con marcatura evidente, senza alterare in modo permanente la superficie.	
HESKINS SAFETY-GRIP RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI STANDARD H3447	Nastro antiscivolo progettato per ambienti con elevata esposizione chimica. Utilizza una resina adesiva modificata ad alta resistenza, studiata per sopportare oli, solventi, detersivi aggressivi, acidi e alcali. Mantiene le stesse prestazioni antiscivolo del Safety-Grip standard, con superficie abrasiva efficace e profilo sottile per applicazioni industriali. Disponibile in 3 gradi di abrasività.	Ideale per laboratori, industrie chimiche, aree di manutenzione, impianti produttivi e ambienti esposti a sostanze chimiche aggressive; applicazioni dove sono richieste resistenza chimica, sicurezza antiscivolo e durabilità nel tempo.	

GAMMA PRODOTTI

Nastri antiscivolo

HESKINS SAFETY-GRIP RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI GROSSOLANO H3443	Nastro antiscivolo a grana grossa con resina ad alta resistenza chimica, progettato per garantire una trazione elevata e duratura anche in ambienti esposti a sostanze chimiche aggressive. La superficie abrasiva più pronunciata riduce l'otturazione da sporco e liquidi, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Offre le stesse caratteristiche di aderenza del Safety-Grip standard, con una maggiore resistenza chimica.	Ideale per aree industriali, laboratori, impianti chimici e zone di manutenzione; superfici soggette a oli, solventi, detergenti aggressivi e contaminazioni; applicazioni dove sono richieste resistenza chimica e protezione antiscivolo ad alta trazione.	
HESKINS SAFETY-GRIP RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI EXTRA- GROSSOLANO H3446	Nastro antiscivolo a grana extra-grossolana con resina adesiva ad alta resistenza chimica, progettato per garantire massima trazione e durabilità in ambienti estremamente esposti a sostanze chimiche aggressive. La superficie abrasiva profonda riduce l'otturazione da liquidi, oli e contaminanti, mantenendo prestazioni costanti anche nel lungo periodo. Offre un'elevata resistenza meccanica e chimica, con lo stesso aspetto del Safety-Grip standard. Disponibile in colore nero.	Ideale per impianti chimici, aree industriali pesanti, laboratori e zone di manutenzione; superfici soggette a forte esposizione chimica, sporco intenso e traffico elevato; applicazioni dove è richiesta una protezione antiscivolo estremamente aggressiva e altamente resistente.	
3M™ Safety-Walk™ COARSE SERIE 700	Nastro antiscivolo a grana grossa progettato per offrire resistenza antiscivolo superiore in ambienti soggetti a condizioni estreme e a traffico molto elevato. Le particelle abrasive di grandi dimensioni riducono l'intasamento da fango, grasso o sporco, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Può essere verniciato senza perdere le proprietà antiscivolo ed è dotato di adesivo sensibile alla pressione per un'applicazione immediata.	Ideale per aree industriali e cantieri; superfici soggette a fango, oli o sporco; attrezzature agricole e forestali, autocarri, gru, macchine edili; ponti di navi, magazzini, infrastrutture di trasporto e superfici in metallo, calcestruzzo o materiali porosi dove è richiesta una protezione antiscivolo robusta e duratura.	

GAMMA PRODOTTI

Nastri antiscivolo

3M™ Safety-Walk™ RESILIENT MEDIO SERIE 300	Nastro antiscivolo in gomma strutturata, progettato per offrire una superficie sicura, confortevole e igienica. La struttura resiliente garantisce una buona aderenza anche a piedi nudi, mentre l'adesivo sensibile alla pressione assicura una posa semplice e duratura. È adatto ad aree a traffico leggero o medio, dove comfort e sicurezza sono prioritari. Disponibile nei colori nero e grigio.	Ideale per spogliatoi, aree intorno a piscine e saune, barche, moli e attrezzature sportive; ambienti dove è richiesto transito a piedi nudi o con calzature leggere; applicazioni con necessità di antiscivolo non abrasivo e confortevole.	
3M™ Safety-Walk™ GENERAL PURPOSE SERIE 600	Nastro antiscivolo abrasivo progettato per garantire una protezione efficace e duratura in aree a traffico da basso a elevato. Le particelle abrasive minerali di alta qualità offrono un'eccellente azione antiscivolo anche su superfici asciutte, umide o leggermente oleose. Il profilo sottile riduce il rischio di inciampo, mentre l'adesivo sensibile alla pressione assicura una posa semplice e immediata. Disponibile in diversi colori.	Ideale per pavimenti industriali e commerciali; gradini, scale, rampe e ingressi; zone di produzione e stoccaggio; superfici soggette a traffico pedonale intenso o veicolare leggero; applicazioni dove è richiesta una soluzione antiscivolo versatile e resistente.	

BMP S.r.l.

Via Saronnino 5 - 21040 Origgio (VA)
Tel. +39 02 93257540 | Fax +39 02 93550025
info@bmp-srl.it

FB | In | IG
bmp-srl.it